

05 506
Р/1501

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области*

ПРОТОКОЛ № 14

об административном правонарушении

20.01.2021

г. В. Новгород

**Я, старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области
Петрова Нелли Васильевна при рассмотрении материалов:**

акта проведения мероприятия по санитарно-эпидемиологическому расследованию № 141 от
11.12.2020 г.

(другие рассмотренные материалы)

**проведении обследования объекта надзора муниципального автономного учреждения
'Спортивная школа олимпийского резерва №1'**

обнаружил, что 16.11.2020г, 11 час. 30 мин Кузьмина Таисия Васильевна совершил(а)
административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении санитарно-
эпидемиологического расследования причин и условий возникновения и распространения
случаев новой коронавирусной инфекции в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва
№1" г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова д. 54 допустил(а) нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства, а именно:

- не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением антисептического
средства в туалете персонала на втором этаже здания школы - нарушение п.2.3
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;

- не проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха (отсутствует оборудование (рециркуляторы), что является
нарушением 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Согласно п.1.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в условиях распространения COVID-19
санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям,
установленным для организаций государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и гигиеническими нормативами.

В ходе проведения эпидемиологического расследования при непосредственном обнаружении
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований действующего
законодательства: пункта 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно: по представленной информации
зам. директора Носовой Д. В. для обеззараживания поверхностей используется
дезинфицирующее средство «Хлорамин Б 99,9». Вместе с тем, на основании официально

